

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ф.И.О. *Николаев Николай Николаевич* РЧ. 07.23.99

Дата:

81 24

УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:

Контуры ровные, четкие.

Правая доля:

Левая доля:

Эхоструктура однородная.

Узловых образований нет.

Лимфатические узлы не определяются.

Заключение: УЗ-картина возрастной нормы.

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ:

Корень аорты: в пределах нормы. *(11 мм)*

Левое предсердие: в пределах нормы. *(12 мм)*

Межжелудочковая перегородка в систолу: в пределах нормы.

Межжелудочковая перегородка в диастолу: в пределах нормы.

Задняя стенка левого желудочка: в пределах нормы.

Правый желудочек: в пределах нормы. *(32 мм)*

Левый желудочек в систолу: в пределах нормы. *(42 мм)*

Левый желудочек в диастолу: в пределах нормы. *(42 мм)*

Створки митрального клапана б/о. Регургитация (-)

Створки трикуспидального клапана б/о. Регургитация (-)

Створки аортального клапана б/о. Регургитация (-)

Клапан легочной артерии б/о. Регургитация (-)

Межпредсердная перегородка интактна.

Дополнительные особенности: нет.

Заключение: Данных за органическое заболевание сердца не выявлено.

Скорость кровотока в пределах нормы. *✓*

Скорость кровотока в пределах нормы. *✓*

Скорость кровотока в пределах нормы. *✓*

Скорость кровотока в пределах нормы. *✓*

УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.

Печень не увеличена. *45 P (69 мм)*

Контуры ровные, четкие.

Паренхима однородная, мелкозернистая.

Эхогенность не изменена.

Сосудистый рисунок не изменен.

Желчный пузырь: расположен обычно/сокращен.

Контуры ровные, четкие.

Стенки не уплотнены, содержимое - однородное.

Поджелудочная железа не увеличена. Размеры в норме.

Структура однородная. *2x6x8 мм*

Эхогенность не изменена.

Селезенка не увеличена, однородной структуры. *(45x18 мм)*

Заключение: На момент осмотра без видимых структурных изменений.

УЗИ ОРГАНОВ МВС.

Почки: Расположены типично.

Контуры ровные, четкие.

Паренхима дифференцирована: сохранена с двух сторон.

Правая почка: N *51x25*

ЧЛС: б/о *паренхима 10*

Левая почка: N *53x26 мм*

ЧЛС: б/о *паренхима 11 мм*

Мочевой пузырь овальной формы.

Стенки ровные, не утолщены.

Содержимое однородное.

Заключение: На момент осмотра без видимых структурных изменений.

УЗИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ:

Заключение: УЗ-картина возрастной нормы.

Врач:

